



CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KIẾN HẢI

Chất lượng thực, tư vấn chuẩn, giao hàng tận tâm



CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KIẾN HẢI

KIEN HAI INVESTMENT TRADING LIMITED COMPANY

Giấy phép ĐKKD4500627043 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Ninh Thuận cấp lần đầu ngày 01/11/2018 và thay đổi lần thứ 3 ngày 20/08/2024.

Điện thoại/Zalo: 0968.776.529

Zalo OA: Thiết bị điện Kiến Hải

Email: dtmkienhai@gmail.com

Trụ sở chính: Số 29/14/1, đường Cao Thắng, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hoà

Cửa hàng: Số 200, đường 21 tháng 8, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hoà

PROFILE 2026

• TƯ VẤN • THIẾT KẾ • CUNG CẤP • THI CÔNG

Các công trình điện đến 35kV

Các thiết bị, vật tư, vật liệu ngành điện công nghiệp

Thân gửi quý đối tác - khách hàng!

Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Kiến Hải ra đời vào ngày 01 tháng 11 năm 2018, hoạt động dưới sự hỗ trợ của nhiều chuyên gia, kỹ sư lâu năm, có tâm huyết trong nhiều lĩnh vực kinh tế, điện – điện kỹ thuật, xây dựng.

Ra đời với sứ mệnh phục vụ khách hàng với dịch vụ tốt nhất, sản phẩm đạt chất lượng hàng đầu đưa ra những giải pháp hữu ích nhất. Kiến Hải đã tự lựa chọn cho mình con đường đi lên lấy chất lượng và uy tín hàng đầu. Sự hài lòng của Quý khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi rất vinh hạnh được thông tin đến Quý khách hàng về chất lượng các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi đang kinh doanh như:

- Cung cấp vật tư thiết bị ngành xây lắp điện (công nghiệp và dân dụng); chiếu sáng đường phố, khu đô thị, khu dân cư,... ống nhựa ngành nước và viễn thông; thép và cấu kiện ngành xây dựng;...
- Tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Công trình điện có cấp điện áp đến 35kV.
- Tư vấn giám sát thi công Công trình điện có cấp điện áp đến 35kV.
- Thi công lắp đặt các công trình điện công nghiệp, điện nhẹ, điện thông minh, chiếu sáng.

CBNV Kiến Hải luôn được trau dồi, tu dưỡng và ý thức được sứ mệnh phục vụ khách hàng của mình, “Chăm sóc khách hàng là để tồn tại và phát triển” đã là câu nói cửa miệng của mỗi CBNV Kiến Hải.

Trong thời gian sắp tới, Việt Nam tiếp tục tham gia và hội nhập mạnh mẽ với thế giới trên mọi phương diện. Rất nhiều cơ hội, thách thức đang chờ đón chúng ta ở phía trước. Kiến Hải cũng sẽ không ngừng lắng nghe những ý kiến góp ý đầy thiện chí, cũng như những phê bình nghiêm túc để phấn đấu nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến quy trình quản lý, và cải thiện chất lượng phục vụ theo phương châm: **“Không ngừng học hỏi, sáng tạo”**.

Công ty chúng tôi không ngừng phấn đấu để phát triển, tạo dựng thương hiệu uy tín trong lĩnh vực cung ứng vật tư thiết bị; Các dịch vụ tư vấn thiết kế, giám sát, thẩm tra; Thi công lắp đặt công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng như trong khu vực. Kiến Hải luôn trân trọng giá trị nền tảng cho sự phát triển, đó là các cơ hội được hợp tác với Quý khách hàng. Và không có bất kỳ khó khăn nào có thể ngăn cản chúng tôi mang lại những giá trị tiện ích phù hợp với mong muốn và lợi ích của Quý khách hàng. Chúng tôi tin tưởng rằng với tập thể Kiến Hải đoàn kết, vững mạnh và sự ủng hộ của Quý khách hàng, chúng ta chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Chất lượng thực, tư vấn chuẩn, giao hàng tận tâm!

1. GIỚI THIỆU

SỐ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH NINH THUẬN
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Mã số doanh nghiệp: 4500627043

Đăng ký lần đầu: ngày 01 tháng 11 năm 2018

Đăng ký thay đổi lần thứ: 3, ngày 20 tháng 08 năm 2024

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KIẾN HẢI

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH ĐT TM KIẾN HẢI

2. Địa chỉ trụ sở chính

Số 29/14/1 Cao Thắng, Phường Đạo Long, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam

Điện thoại: 0968776529

Fax:

Email: dtmkienhai@gmail.com

Website:

3. Vốn điều lệ: 4.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn tỷ đồng

4. Danh sách thành viên góp vốn

STT	Tên thành viên	Quốc tịch	Địa chỉ liên lạc đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Phần vốn góp (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)	Tỷ lệ (%)	Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân; Mã số doanh nghiệp đối với doanh nghiệp; Số Giấy tờ pháp lý của tổ chức	Ghi chú
1	TRẦN LÊ CÔNG DANH	Việt Nam	Số 29/14/1 Cao Thắng, Phường Đạo Long, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam	2.400.000.000	60,000	058082001702	

2	TRẦN VÕ THỊ HẢI	Việt Nam	Khu Phố 8, Phường Đô Vinh, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam	1.600.000.000	40,000	058188000954	
---	-----------------	----------	---	---------------	--------	--------------	--

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: TRẦN LÊ CÔNG DANH

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

Sinh ngày: 12/12/1982

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 058082001702

Ngày cấp: 04/05/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số 29/14/1 Cao Thắng, Phường Đạo Long, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 29/14/1 Cao Thắng, Phường Đạo Long, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam

K: TRƯỞNG PHÒNG



Trương Thị Tố Hương

UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Số: NIT – 00024751

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1534 /QĐ-SXD ngày 22/5/2019; 2518 /QĐ-SXD ngày 03/8/2023; 2787/QĐ-SXD ngày 23/8/2023)

Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KIẾN HẢI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: 4500627043

Ngày cấp: 01/11/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 2: 13/01/2022

Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

Tên người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Trần Lê Công Danh

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ trụ sở chính: Số 29/14/1 đường Cao Thắng, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Số điện thoại: 0259 6270621

Số fax:

Email: dtmkienhai@gmail.com

Website: www.kienhai.com.vn

Phạm vi hoạt động xây dựng:

Stt	Lĩnh vực	Hạng	Thời hạn
1	Thi công xây dựng công trình Đường dây và trạm biến áp; Điện chiếu sáng	III	Từ ngày 22/5/2019 đến ngày 22/5/2029
2	- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình Đường dây và trạm biến áp; - Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình	III	Từ ngày 03/8/2023 đến ngày 03/8/2033
3	Giám sát công tác xây dựng công trình công nghiệp năng lượng (ĐD&TBA)	III	Từ ngày 23/8/2023 đến ngày 23/8/2033

Ninh Thuận, ngày 23 tháng 8 năm 2023



GIÁM ĐỐC

Lê Phạm Quốc Vinh

2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP

Ra đời với sứ mệnh phục vụ khách hàng với dịch vụ tốt nhất, sản phẩm đạt chất lượng hàng đầu đưa ra những giải pháp hữu ích nhất. Kiến Hải đã tự lựa chọn cho mình con đường đi lên lấy chất lượng và uy tín hàng đầu. Sự hài lòng của Quý khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Vì thế, chúng tôi rất vinh hạnh được thông tin đến Quý khách hàng về chất lượng các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi đang kinh doanh như:

01

Cung cấp vật tư thiết bị ngành xây lắp điện (CN và dân dụng); chiếu sáng đường phố, khu đô thị,... ống nhựa ngành nước và viễn thông; thép và cấu kiện ngành xây dựng;...

02

Tư vấn giám sát Công trình điện có cấp điện áp đến 35kV.

03

Tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Công trình điện có cấp điện áp đến 35kV.

04

Thi công lắp đặt các công trình điện công nghiệp, điện nhẹ, điện thông minh, chiếu sáng.



TẦM NHÌN:

Nỗ lực đổi mới vươn lên trở thành công ty tư vấn chuyên nghiệp, uy tín tại khu vực và cả nước.

SỨ MỆNH:

- Mang tới cho khách hàng những sản phẩm đạt tiêu chuẩn ngành điện, các quy chuẩn an toàn Quốc gia.
- Cam kết đem đến các biện pháp hiệu quả cho khách hàng bằng đội ngũ tư vấn năng lực và sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của ngành điện và đất nước.
- Gia tăng tối đa giá trị lợi ích cho khách hàng và nhân viên.




GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

- Tiên phong trong đổi mới và ứng dụng kỹ thuật công nghệ.
- Chủ động tư duy khác biệt nhằm tạo ra giải pháp tối ưu cho các vấn đề của khách hàng và công ty.
- Lòng tin của khách hàng làm nên sức mạnh thương hiệu, trung thực và đoàn kết nội bộ tạo nên thành công.
- Trách nhiệm: Là nền tảng xây dựng mối quan hệ giữa các thành viên trong công ty Kiến Hải và đối với khách hàng.
- Định hướng hiệu quả là thước đo cuối cùng của giá trị công việc nhằm gia tăng lợi ích tối đa cho khách hàng, và toàn thể công ty Kiến Hải.



3. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY



4. CÁC VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐẠT TIÊU CHUẨN



MÁY BIẾN ÁP

Thông số kỹ thuật:

- Xuất xứ: Việt Nam.
- Công suất: Từ 15kVA-2000kVA.
- Cấp điện áp: 1 pha 12,7/0,23kV; 3 pha 22/0,4kV
- MBA có thể kiểu kín hoặc kiểu hở, có khả năng chịu ngắn mạch tốt.
- Cuộn dây thiết kế có khả năng chịu được quá điện áp do đường dây hoặc sét gây ra.



APTOMAT MCB, MCCB

- Các loại MCB, MCCB 1 pha, 2 pha, 3 pha từ 5A-1600A.
- Các loại MCCB có điều chỉnh dòng.
- Các loại dao cắt có tải ACB.
- Chức năng chính là đóng cắt mạch điện tự động để bảo vệ hệ thống và thiết bị khỏi các sự cố nguy hiểm như quá tải, ngắn mạch (chập điện), và một số loại còn có khả năng chống rò điện/giật điện, đảm bảo an toàn tối đa cho người dùng và tài sản.

DAO CẮT CÓ TẢI 3P-630A-24kV; 35kV NGOÀI TRỜI (SỨ POLYMER)

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp định mức: 24 kV & 38 kV.
- Dòng điện định mức: 630A.
- Tần số định mức: 50 Hz.
- Khả năng chịu ngắn mạch: 16 kA/3s.
- Độ bền điện áp xung (BIL): 150 kV, 170 kV.
- Chiều dài dòng rò: 31 mm/kV.
- chức năng chính: dùng để đóng/ngắt mạch điện trung thế khi đang có tải (có dòng điện chạy qua), giúp phân đoạn lưới điện, cô lập sự cố...

CẦU CHÌ CẮT CÓ TẢI LB-FCO

Thông số kỹ thuật:

- Xuất xứ: Việt Nam.
- Điện áp định mức: 24kV.
- Dòng điện định mức: 100 & 200A.
- Tần số định mức: 50HZ.
- Khả năng cắt ngắn mạch: 12kA.
- Điện áp chịu đựng xung (BIL): 150kV.
- Chiều dài dòng rò: 635mm.
- Vật liệu cách điện: Silicone Rubber.
- Chức năng chính: ngắt mạch tự động khi có sự cố quá tải, ngắn mạch trên đường dây, đồng thời có khả năng đóng cắt có tải nhỏ nhờ có buồng dập hồ quang, giúp bảo vệ máy biến áp phân phối và các thiết bị điện khác an toàn hơn, ngăn ngừa hư hỏng và cháy nổ.



TỦ TỰ BÙ HẠ ÁP

Chức năng:

- Nâng cao hệ số công suất cosφ, qua đó giảm công suất phản kháng, nhằm làm giảm tổn thất điện năng và tiết kiệm chi phí.

Ứng dụng:

- Sử dụng trong các trạm biến áp 1 pha hoặc 3 pha.

Thông số kỹ thuật:

- Tủ bằng tole dày 1,5mm sơn tĩnh điện màu xám; tủ phải có mặt kính trong (hoặc bằng mica) để nhìn thấy bảng điện bên trong.
- Tủ hạ thế loại 3 pha, điện áp 400V, 50Hz.
- Tủ bù có các cấp điều khiển tùy thuộc vào dung lượng.
- Bộ điều khiển tự động: Linh kiện nhập ngoại.
- Có MCCB tổng và MCCB cho cụm tụ nền.
- Có Ampe kế tổng của tủ bù (để đo dòng bù Ic).
- Có bảo vệ riêng bằng cầu chì đèn cho từng phần tử như: đèn báo mỗi cấp, cuộn dây contactor, bộ điều khiển, đèn báo pha.



CHỐNG SÉT VAN (LA) 18KV

Thông số kỹ thuật:

- Xuất xứ: Việt Nam.
- Là loại chống sét không khe hở dùng cho lưới điện phân phối.
- Điện áp định mức: 18kV.
- Dòng xả sét định mức: 10kA
- Tần số định mức: 50 Hz.
- Vật liệu cách điện: Polymer (Silicone Rubber).
- Sản phẩm có độ bền cao. Đặc biệt phù hợp khi vận hành trong các điều kiện môi trường ô nhiễm như: khu vực miền biển, sương muối. Hay các vùng ô nhiễm công nghiệp, bức xạ UV ... cũng như khí hậu nhiệt đới.
- chức năng chính: giúp bảo vệ quá điện áp cho lưới điện trung thế và các thiết bị trong trạm điện trung thế một cách kinh tế.



CÁCH ĐIỆN ĐỨNG 24kV-35kV (PORCELAIN)

Thông số kỹ thuật

- Xuất xứ: Việt Nam.
- Điện áp định mức: 24kV & 35kV.
- Độ bền điện áp xung (BIL): 150kV, 200kV.
- Chức năng chính: sử dụng làm sứ đỡ trong các đường dây và trạm biến áp, có độ bền nhiệt cao và chịu được các điều kiện khí hậu khắc nghiệt.



DÂY CÁP ĐIỆN

Thông số kỹ thuật

- Xuất xứ: Việt Nam.
- Ruột dẫn: nhôm(AL), đồng (CU), nhôm trần lõi thép(ACSR).
- Vật liệu cách điện: nhựa PVC, XLPE, DATA, DSTA,...
- Cấp điện áp: 0.6/1kV
- Chức năng chính: truyền tải điện năng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ





BỘ ĐÀ TRẠM GIÀN

Thông số kỹ thuật:

- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bộ đà trạm giàn với các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng.
- Gồm 16 chi tiết:
 - + Đà L75x75x8 – 1176mm: 4 cây.
 - + Đà U100x46x4.5 – 440: 4 cây.
 - + Đà V63x63x6 – 2600mm: 2 cây
 - + Thanh chống La xoắn 60x6x920: 2 cây.
- Chức năng chính: tạo kết cấu giá đỡ vững chắc, lắp đặt máy biến áp (MBA) và thiết bị điện lên cao, thường giữa hai cột bê tông, đảm bảo an toàn, chống ăn mòn và chịu lực tốt nhờ chất liệu thép mạ kẽm.



BỘ ĐÀ TRẠM NGỒI

Thông số kỹ thuật:

- Xuất xứ: Việt Nam.
- Bộ đà trạm ngồi với các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng.
- Gồm 15 chi tiết:
 - + Đà U160 x 64 x 5 – 1907mm: 2 cây.
 - + Đà U160 x 64 x 5 – 1700mm: 2 cây.
 - + Đà U 100x46x4,5 – 500mm: 2 cây.
 - + Đà U 100x46x4,5 – 700mm: 3 cây.
 - + Đà U 100x46x4,5 – 1100 mm: 2 cây.
 - + Đà U160 x 64 x 5 – 1460mm: 1 cây.
 - + Đà U160 x 64 x 5 – 700mm: 1 cây.
 - + Đà U 100x46x4,5 – 900 mm: 2 cây.
- Chức năng chính: tạo kết cấu giá đỡ vững chắc, lắp đặt máy biến áp (MBA) và thiết bị điện lên cao. Đảm bảo an toàn, chống ăn mòn và chịu lực tốt nhờ chất liệu thép mạ kẽm.



ĐÀ COMPOSITE, ĐÀ FE

Thông tin sản phẩm:

- Xuất xứ: Việt Nam.
- Đà composite là vật liệu cách điện tốt, khả năng chống phóng điện cao.
- Khả năng chống ăn mòn và rỉ sét, sản phẩm được dùng nhiều trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, vùng môi trường ô nhiễm.
- Không bị rỉ sét nên không mất chi phí bảo trì, tuổi thọ cao.
- Ngoài ra sản phẩm có bề mặt nhẵn và màu sắc theo đơn đặt hàng phù hợp với từng vùng. Chức năng chính: truyền tải điện năng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ.
- Đà sắt được làm bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng.
- Dùng để nâng đỡ mạng lưới điện và cố định chúng trên cao.
- Với chất liệu từ thép được mạ kẽm nhúng nóng đà sắt mang đến độ bền cao và chịu lực tốt.
- Kích thước thiết kế theo bản vẽ.

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

I. CUNG CẤP VẬT TƯ THIẾT BỊ:




II. THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:

1. Công trình: Nhà hỏa táng tại nghĩa trang Chung Mỹ, TT. Phước Dân, huyện Ninh Phước.

Hạng mục: Trạm biến áp và đường dây trung áp.

Địa điểm: Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất tỉnh Ninh Thuận.



Dựng trụ và đổ bê tông móng



Lắp đặt đà sứ và đi dây trung áp



Lắp đặt trạm biến áp 160kVA



Nghiệm thu hoàn thành hạng mục

2. Công trình: Cải tạo đường dây 22kV cấp điện cho Công ty CP Điện gió BIM.

Hạng mục: Cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt.

Địa điểm: Thôn Quán thể 1, xã Thuận Nam, tỉnh Khánh hòa.

Chủ đầu tư: Công ty CP Điện gió BIM.



Tập kết VTTB tại công trình



Đào mương cáp ngầm



Thi công kéo rải cáp ngầm



Rải gạch và băng cảnh báo



Đổ bê tông móng gia cố



Lắp đặt đà, sứ, kéo rải dây



Thử nghiệm đầu cáp ngầm



Thử nghiệm đầu cáp ngầm



Hoàn thành công trình

3. Công trình: Đường dây trung áp và trạm biến áp công suất 1000kVA cấp điện cho nhà máy sản xuất Gỗ nội thất tại Khu công nghiệp Thành Hải

Hạng mục: Đường dây trung áp và trạm biến áp công suất 1000kVA

Chủ đầu tư: Công ty CP Du lịch và Sản xuất Gỗ nội thất Mũi Dinh

Địa điểm: KCN Thành Hải, phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa



Thi công cáp ngầm



Gia công cốt thép móng TBA



Thi công ván khuôn móng trạm




Đổ bê tông, tô trát hoàn thiện




Lắp đặt tủ RUM, tủ ACB + tủ bù



Lắp đặt máy biến áp



Đi dây tại tủ RMU



Đi dây tại máy biến áp



Thi công đấu nối đường dây trung áp



Hoàn thiện đường dây trung áp



Thử nghiệm cáp ngầm



Hoàn thiện trạm biến áp kios 1000kVA

4. Công trình: Thi công sửa chữa, cải tạo ĐZ 22kV tự dùng tại Nhà máy điện gió BIM.

Hạng mục: Thi công sửa chữa, cải tạo đường dây 22kV tự dùng.

Địa điểm: Thôn Quán Thê 1, Xã Thuận Nam, Tỉnh Khánh Hòa.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Điện gió BIM.



Tập kết bi giếng tại công trình



Tập kết trụ BTLT tại công trình



Công tác đổ bê tông



Hoàn thiện bê tông móng bi giếng



Nghiệm thu VTTB đầu vào



Công tác đào móng trụ



Hoàn thiện bê tông móng gia cố




Quét Bitum chống thấm móng trụ



Công tác thả bi giếng



Công tác dựng trụ



Kéo căng dây, lấy độ võng



Hoàn thành công trình

5. Công trình: Nhà máy may MTJV Ninh Thuận

Hạng mục: Đường dây trung áp và trạm biến áp 3 pha cấp điện cho xưởng sản xuất.

Địa điểm: Lô A2, khu công nghiệp Thành Hải, phường Bảo An, Tỉnh Khánh Hòa.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTJV Việt Nam.



Đào móng trụ BTLT



Dựng gốc trụ vị trí đấu nối



Dựng ngọn trụ vị trí trụ đầu nối



Thi công đấu nối đường dây trung áp



Dựng gốc trụ vị trí trạm biến áp



Đổ bê tông gốc trụ BTLT 16m



Hoàn thiện đấu nối đường dây



Đi dây tại trạm biến áp 560kVA



Dựng ngọn trụ vị trí trạm biến áp



Lắp đặt trạm biến áp 560kVA



Hoàn thiện Hạng mục công trình



Nghiệm thu hoàn thành Hạng mục

CÁC ĐỐI TÁC LIÊN KẾT TIÊU BIỂU:



NĂM 2026